

Druckertreiber von Seagull für Citizen Drucker installieren

Diese Anleitung beinhaltet die Installation des Seagull Druckertreibers.

Als Beispiel wird hier ein Citizen CL-S631 an einem PC mit einem Windows 7 Betriebssystem verwendet.

Der Druckertreiber muss nach dem Installieren noch speziell auf den Drucker angepasst werden.

Inhaltsverzeichnis

Druckertreiber von Seagull für Citizen Drucker installieren	1
1.1 Druckertreiber herunterladen:	2
1.2 Druckertreiber installieren:	4
1.3 Drucker Installation:	5

Druckertreiber von Seagull für Citizen Drucker installieren

1.1 Druckertreiber herunterladen:

1. Klicken Sie auf Ihrem Desktop links unten auf den „Start-Button“.



Abbildung 1

2. Öffnen Sie Ihren Web-Browser.
Bei diesen Beispiel ist es der „Internet Explorer“.




Abbildung 2

3. Geben Sie im „Internet Explorer“ in der Adresszeile diesen Web-URL ein:
<http://www.bartenderbarcodesoftware.com>




Abbildung 3

4. Wählen Sie in der Webpage die Taste oben in der Mitte
„Software-Downloads“ an.



Abbildung 4

5. Klicken Sie auf „Windows-Druckertreiber“
Eine neue Seite wird geöffnet.




Abbildung 5

6. Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten bis auf den Druckerhersteller Citizen.
7. Klicken Sie auf diesen „Citizen“ Link.



Abbildung 6

8. Der Download Assistent wird gestartet.

Möchten Sie "Citizen.exe" (10.4 MB) von "www.bartenderbarcodesoftware.com" ausführen oder speichern?

Abbildung 7

9. Klicken Sie auf die Taste **Ausführen**.




Abbildung 8

1.2 Druckertreiber installieren:

1. Wählen Sie im „License Agreement“-Fenster „I accept the Terms in the license agreement“ an.
2. Klicken Sie nun auf die Taste **Weiter**.




Abbildung 9

3. Geben Sie im „Installation Directory“ Fenster den neuen Installationsordner an. Zum Beispiel „C:\Seagull\Citizen“
4. Klicken Sie wieder auf die Taste **Weiter**.




Abbildung 10

5. Im neu geöffneten deaktivieren Sie beide Optionen.
6. Klicken Sie nun auf die Taste **Fertig stellen**.




Abbildung 11

7. Es öffnet sich das Benutzerkontensteuerung-Fenster.
8. Dieses Fenster bestätigen Sie mit der Taste Ja.




Abbildung 12

9. Die Druckertreiberdateien werden kopiert. Warten Sie bis dieses Fenster von selber sich schliesst.
10. Der Installationsassistent wird beendet.
11. Beginnen Sie mit der nachfolgenden Drucker Installation Kapitel 1.3 / Schritt 1.




Abbildung 13

1.3 Drucker Installation:

1. Verbinden Sie den Drucker und PC mit dem USB-Kabel und dem CH-Gerätekabel.
2. Schalten Sie den Drucker ein.



Abbildung 14

3. Auf dem Desktop wird auf der unteren rechten Seite die Statusanzeige der Installation eingeblendet.
4. „Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert“ wird am ende erscheinen.




Abbildung 15

5. Klicken Sie auf Ihrem Desktop links unten auf den „Start-Button“.



Abbildung 16

6. Klicken Sie auf die Taste Geräte und Drucker.




Abbildung 17

7. Wählen Sie den Drucker „Barcode Printer“ an.
8. Auf dem „Barcode Printer“-Icon klicken Sie auf die rechte Taste Ihrer Maus.




Abbildung 18

9. Klicken Sie auf die Position „Eigenschaften“.




Abbildung 19

10. Wählen Sie das Register „Hardware“ an.




Abbildung 20

11. Im „Hardware“-Fenster wählen Sie Ihren Drucker an.
12. Klicken Sie danach auf die Taste Eigenschaften.




Abbildung 21

13. Im Registerfenster „Allgemein“ klicken Sie auf die Taste **Einstellungen ändern**.




Abbildung 22

14. Klicken Sie auf das Register „Treiber“.




Abbildung 23



15. Im Registerfenster „Treiber“ klicken Sie auf die Taste **Treiber aktualisieren**.




Abbildung24

16. Im neu geöffneten Fenster „Treibersoftware aktualisieren“ auf die untere Auswahl klicken „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“.




Abbildung 25

17. Suchen Sie nach Ihren Druckertreiber Installationsordner wie angepasst in Kapitel 1.2 / Schritt 3.





Abbildung 26

18. Bestätigen Sie mit der Taste **Installieren** das Fertigstellen der Installation.



i:\technik\drucker\citizen\treiber\doku\druckertreiber installation citizen.doc

Abbildung 27

19. Der Treiber wurde erfolgreich aktualisiert und installiert.




Abbildung 28

20. Starten Sie Ihren PC neu.



Abbildung 29

21. Nach dem PC-Neustart öffnet sich dieses Fenster und meldet, dass der „Seagull Driver Wizard“ erfolgreich abgeschlossen wurde.




Abbildung 30

Der Druckertreiber muss nach dem Installieren noch speziell auf den Drucker angepasst werden.

Diese Anleitung finden Sie auf unserer Webseite unter <http://www.ades.ch/aaa/downloads/neu/techdownl.htm>